

СТАНЦИИ ПЕРЕГРУЗКИ ОТХОДОВ КАТАЛОГ 2021



Компания ЭкоПромТорг образована специалистами, имеющими более чем десятилетний опыт в области производства и продажи оборудования для сортировки и измельчения отходов.

Сегодня приоритетными направлениями деятельности ЭкоПромТорг являются - разработка, производство, поставка, испытание и сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание ручных и автоматических комплексов мусоросортировки, станций перегрузки отходов, оборудования для измельчения и прессования отходов, комплексов компостирования, переработки вторичного сырья.

ЭкоПромТорг - осуществляет деятельность по разработке, производству и поставке оборудования для сортировки ТКО:

- Мусоросортировочные комплексы с ручной сортировкой;
- Автоматические линии сортировки отходов;
- Модернизация мусоросортировочных комплексов;
- Разработка типовых проектов мусоросортировочных комплексов.

ЭкоПромТорг - осуществляет в России производство, используя, в том числе, мощности партнерских предприятий следующее оборудование:

- Конвейерные системы различного типа;
- Роторные сепараторы;
- Сортировочные платформы;
- Грохоты;
- Системы управления оборудованием (АСУ);
- Контейнеры.

ЭкоПромТорг, являясь официальным представителем, поставляет из Германии, Чехии, Турции оборудование для прессования и дробления отходов:

- Стационарные прессы;
- Мобильные компакторы;
- Мусороперегрузочные прессы;
- Станции перегруза отходов;
- Шредеры и дробилки для КГМ, ТКО;
- Прессы для вторичного сырья;
- Оптические сепараторы;
- Воздушные сепараторы.





VSP 50 LR
мусороперегрузочный пресс



VSP 50 S LR
мусороперегрузочный пресс



VSP 50 MAX LR
мусороперегрузочный пресс



VSP 50 S MAX LR
мусороперегрузочный пресс



1. Производитель:

- IVP CZ, a.s., Чешская республика

2. Места установки:

- Станции перегруза отходов.
- Мусоросортировочные комплексы.
- Места образования большого количества отходов.

3. Технические характеристики:

4. Особенности конструкции:


- Горизонтально расположенный цилиндр.
- Тип прессующей плиты – сплошной.
- Мощный корпус.
- Усилие прессования до 50 тонн.
- Производительность – до 18 тонн в час.
- Стандартный хоппер в комплекте.



Производитель		IVP CZ, Чехия	IVP CZ, Чехия	IVP CZ, Чехия	IVP CZ, Чехия
Модель		VSP 50 LR	VSP 50 S LR	VSP 50 Max LR	VSP 50 S Max LR
Характеристики	Ед. изм.	Показатель			
Объем загрузочной камеры с хоппером	м³	3,6	4,6	6,5	6,5
Производительность/ход	м³	1,68	2,6	3,8	3,8
Рабочий цикл	сек.	30	30	50	35
Макс. пропускная способность	м³/час	201	312	273,6	390
Усилие прессования	тонн	50	50	50	50
Размер загрузочного окна (хоппер)	мм.	1975x1450	1975x1950	2970x1950	2970x1950
Размер камеры прессования	мм.	1450x1450	1450x1950	2500x1950	2500x1950
Высота загрузки (хоппер)	мм.	2165	2165	2250	2250
Габариты (ДхШхВ)	мм.	3900x2000x2165	3900x2580x2165	5850x2580x2250	5850x2580x2250
Масса	кг.	5000	6000	6400	6600
Мощность	кВт	15	15	15	18,5
Эл. подключение	-	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A	400V, 50Hz, 16/32A
Сертификаты	-	ЕС, РФ	ЕС, РФ	ЕС, РФ	ЕС, РФ

1. Описание автоматической станции перегруза отходов (АСПО):

Автоматическая станция перегруза отходов состоит из мощного пресса VSP 50 S MAX LH, рельсового полотна, АСУ и контейнеров на тележках, перемещающихся в автоматическом режиме после заполнения на 100%. К преимуществам можно отнести высокую производительность, автоматизацию процессов, отсутствие необходимости иметь автомобиль с системой мультилифт для замены контейнеров, после их заполнения. Количество контейнеров в системе может варьироваться от 3 и до 7.



2. Состав линии:

1. Увеличенная загрузочная воронка.
2. Пресс VSP 50 S MAX LH.
3. Съёмный контейнер от 27 до 33 куб.м.
4. Тележки для контейнеров.
5. Рельсовое полотно.





ЭкоПромТорг

Компания «ЭкоПромТорг»

Сайт: www.ecopromtorg.ru

Эл. почта: info@ecopromtorg.ru

Отдел продаж и сервис.: +7 (495) 161-60-04